

Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальная сервисная компания г. Отрадного»

(полное наименование работодателя)

446300, Самарская область, г. Отрадный, ул. Гайдара, д. 17,

Управляющий Платонов Роман Александрович, тел.: (84661) 2-34-25, e-mail: ksk-otradny@mail.ru

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена СОУТ	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.):	108	108	-	76	32	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.):	165	165	-	108	57	-	-	-	-
из них женщины:	88	88	-	56	32	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов:	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса										
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА																									
КОТЕЛЬНАЯ № 1																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
2	Заместитель начальника	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
3	Специалист по химическому анализу воды	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
4	Старший инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
5	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
6	Инженер-энергетик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
7	Сменный мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
КОТЕЛЬНАЯ № 2																									
8	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
9, 10А	Оператор паровых котлов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет	
11	Аппаратчик химической водоподготовки	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
12-16А	Слесарь по ремонту котельного оборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
17	Огнеупорщик-обмуровщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
18, 19А	Слесарь аварийно-восстановительных работ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
20	Электротазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	да	нет	нет	нет	да	нет	да	
21, 22А	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
КОТЕЛЬНАЯ № 2																									
23	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
24, 25А	Оператор паровых котлов	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет	
26	Аппаратчик химической водоподготовки	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
59, 60А	Слесарь по ремонту котельного оборудования	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
61	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

УЧАСТОК ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ, ИЗМЕРЕНИЙ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

62	Старший мастер (по контрольно-измерительным приборам и автоматике)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
63	Мастер (по контрольно-измерительным приборам и автоматике)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
64	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
65, 66А	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
67-73А	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

74	Начальник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
75-77А	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
78-92А	Слесарь по обслуживанию тепловых сетей	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	да	нет	нет	нет	да	нет	нет
93-96А	Электрогазосварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	2	да	нет	нет	нет	да	нет	да
97	Изоляционный по теплоизоляции	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
98	Фрезеровщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
99	Токарь	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

ГРУППА ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

100	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
101	Старший контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)						
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса														
102-105A	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
106	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
АВТОТРАНСПОРТНЫЙ УЧАСТОК																													
107	Водитель автомобиля	2	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
108	Водитель автомобиля	2	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Дата составления: 28.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(должность)


(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

(должность)


(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(должность)


(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)


(должность)


(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

(должность)


(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

Индивидуальный номер рабочего места	
Профессия / должность / специальность работника	
	Классы (подклассы) условий труда
химический	
биологический	
аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	
шум	
инфразвук	
ультразвук воздушный	
вибрация общая	
вибрация локальная	
неионизирующие излучения	
ионизирующие излучения	
параметры микроклимата	
параметры световой среды	
тяжесть трудового процесса	
напряженность трудового процесса	
Итоговый класс (подкласс) условий труда	
Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	
Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/ нет)	
Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	
Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	
Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	
Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

2606

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Черенков А.Ю.

(Ф.И.О.)

(дата)